

**DECLARACIÓN de PRESTACIÓN (DdP)**  
según Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (CPR) No 305/2011

**DoPNo. 13/0315 - es**

- Nombre y código de identificación: **ResiFIX VY for rebar connection**
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción tal y como requiere el Artículo 11(4):

**ETA-13/0315, annex 1**

**Número Lote: ver el envasado del producto.**

- Usos o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, prevista por el fabricante:

<b>Tipo genérico</b>	Sistema de inyección para varillas corrugadas de conexión post-instalación
<b>Uso previsto</b>	Hormigón C12/15 – C50/60 (EN 206) - Los agujeros se realizan con taladro percutor o taladro de aire comprimido
<b>Opción / Categoría</b>	-
<b>Tipo de carga</b>	Predominantemente estática
<b>Material</b>	Varilla corrugada Clase B y C según EN 1992-1-1 Anexo C: Medidas incluidas: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø22, Ø24, Ø25
<b>Rango de temperaturas</b> <i>Si aplica</i>	-40°C to +80°C (max. temp. continua +50°C, max. temp. puntual +80°C)

- Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante como requiere el Artículo 11(5):  
**Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH**  
**Industriestrasse 6**  
**D – 86551 Aichach**
- Donde aplique, nombre y dirección de contacto de un responsable autorizado que se ocupe de las tareas especificadas en el Artículo 12(2): --
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de la construcción tal y como aparece en el Anexo V: **sistema 1**
- Organismo notificado. En caso de declaración de prestaciones de un producto de la construcción incluido en una norma armonizada: --
- Organismo notificado. En caso de declaración de prestaciones de un producto de la construcción incluido del cual se ha editado una ETA (European Technical Assessment):  
**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin**

Publicó:  
**ETA-13/0315**

Basado en  
**ETAG 001-1**

El organismo notificado **0756** realizó según **sistema 1**:  
- **Tests iniciales de producto,**  
- **Inspección inicial de la fábrica y el control de producción de la fábrica.**  
- **Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción de la fábrica.**

Y emitió:  
**Certificado de conformidad 0756– CPD – 0569.**

9. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Método de diseño	Prestaciones	Especificaciones Técnicas armonizadas
Cubierta mínima de hormigón	EN 1992-1-1	ETA-13/0315, anexo 5	ETAG 001-1
Empotramiento mínimo de anclaje	EN 1992-1-1	ETA-13/0315, anexo 5	
Valores de diseño para carga última de la unión	EN 1992-1-1	ETA-13/0315, anexo 5	
Resistencia característica tracción	ETA-13/0315, 4.3	ETA-13/0315, anexo 11	

Donde los Artículos 37 y 38 de la documentación técnica específica han sido utilizado, los requerimientos que cumplen los productos son: --

10. La prestación del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con la prestación declarada en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



...  
**Ai** .....  
 Director técnico y Marketing

**Aichach, 08.11.2013**

