

CELO



2
clavos por
segundo

3,6Kg
herramienta
ligera

8.000
fijaciones
por batería

CLAVADORA A GAS FOX

www.celofixings.es

CLAVADORA A GAS FOX

El sistema más rápido para la instalación de cartón yeso en hormigón.


CELO sabe de la importancia que tiene ser rápido y eficiente en el sector del cartón yeso, con una fijación de calidad y duradera.

Beneficios de la clavadora FOX:

- Dos veces más rápida que las clavadoras eléctricas.
- Más ligera que las clavadoras eléctricas.
- Asegura siempre la misma profundidad de clavado, para una fijación de calidad.
- Buena accesibilidad en cualquier zona gracias a un diseño de boca delgada.
- Reduce el tiempo de instalación y la fatiga. ¡Vete a casa temprano!



Principales características y ventajas



85 julios de potencia
Aseguran una correcta penetración del clavo.



Carga de gas
Permite disparar 2 clavos por segundo.



Protección contra el polvo
Reduce las averías por obstrucción de partículas.



Carga rápida
En caso de terminar la batería, con tan solo 2 minutos de carga te permite disparar 200 clavos.



Herramienta ergonómica
Te permite una posición cómoda para toda la jornada.



Extracción de broca
Se extrae fácilmente para desatascar clavos.



Ajuste de profundidad
La broca se ajusta presionando un botón.



Extracción de cargador
Sistema fácil de extracción del cargador.



Gancho ajustable
Para poder colgar la herramienta.



Indicador de batería
Tres posiciones de LED para conocer su estado.



Batería de Li-Ion
Puede disparar más de 8.000 clavos.



Versatilidad
Acepta clavos desde 15 hasta 40 mm para distintas aplicaciones y materiales.

Clavadora a gas FOX



Homologaciones y certificados



Aplicaciones


Construcción de estructuras de cartón yeso

Fijación de perfiles de acero y aluminio en hormigón.

Aplicaciones ligeras en construcción

Fijación de hueveras o malla en paredes de hormigón.

Materiales base



Diseñada para usarla en diferentes materiales base como el hormigón, bloque de hormigón o ladrillo macizo.

El maletín incluye

- 1 x clavadora a gas FOX
- 1 x gafas protectoras
- 2 x tapones de oreja
- 2 x baterías de li-ion
- 1 x cargador
- 1 x maletín
- 1 x manual de seguridad





Clavadora a gas FOX

Tipo	Referencia	 [Unds]	 [Unds]
Clavadora a gas FOX, cargador de 20 clavos	FOX20	1	-
Clavadora a gas FOX, cargador de 40 clavos	FOX40	1	-



Batería y cargador para la clavadora a gas FOX

Tipo	Referencia	 [Unds]	 [Unds]
Batería FOX	FOXBAT	1	-
Cargador FOX	FOXCAR	1	-



Gas de alto rendimiento para clavadora a gas FOX

Tipo	Referencia	Alto [mm]	Contenido [ml]	 [Unds]	 [Unds]
Carga de gas*	91GASA	180	80	1	20

* suficiente para mínimo 1000 clavos.

Datos técnicos de la clavadora a gas FOX

Características	Datos técnicos	Características	Datos técnicos
Alto	385 mm	Capacidad de la batería	2.500 mAh
Ancho	130 mm	Cargador de conexión	100-240V AC. (50 o 60Hz)
Profundidad	327 mm	Tiempo de carga	90 min de carga completa
Peso	3.6 Kg (incluyendo batería)	Rango de temperatura de uso	0°C a 50°C
Capacidad cargador	FOX 20: 20 + 2 clavos* FOX 40: 40 + 2 clavos*	* Debe haber al menos 2 clavos en el cargador, de lo contrario no se puede disparar la clavadora.	
Tipo de batería	Batería de Li-iON		


Clavos de acero TKA

Ventajas



- TKA: clavos estándar para hormigón.
- Cada caja incluye una carga de gas de alto rendimiento para disparar un mínimo de 1000 clavos.

Plano



Materiales base adecuados

		TKA 19 mm	TKA 25 mm
	Hormigón C20/25	●	●
	Ladrillo macizo	●	●
	Ladrillo hueco		●

● Muy adecuado



Clavos TKA



Cada caja incluye una carga de gas de alto rendimiento

Tipo	Referencia	Clavo-Ø	Longitud	Cabeza-Ø		
		d _{s,N} [mm]	L [mm]	d _h [mm]	[Unds]	[Unds]
Clavos de acero TKA 19 mm + Carga de gas	9191000TKA	2,6	19	6,3	1.000	5.000
Clavos de acero TKA 25 mm + Carga de gas	9251000TKA	2,6	25	6,3	1.000	5.000

Aplicación principal



Fijación de perfiles de acero y aluminio para la construcción de estructuras de cartón yeso.

La clavadora a gas FOX de CELO ha sido especialmente diseñada para fijar en suelos de hormigón y su principal aplicación es la fijación de estructuras para fijar placas de cartón yeso. Una herramienta ligera, rápida y fiable que hace el trabajo del instalador más fácil asegurando un buen rendimiento y resultado. Este sistema asegura al instalador ahorrar tiempo y esfuerzo respecto al sistema tradicional de taladro, usando taco de golpe. Además, es más rápido y causa menos fatiga que el sistema de clavadora eléctrica.

Conoce más sobre estas aplicaciones en: celofixings.es

Otras aplicaciones

Instalaciones en suelo de hormigón.



Instalaciones de tubo multicapa con **FPD y PF**



Instalaciones de tubo multicapa con **PFT y DFT**



Instalaciones de tubo corrugado con **cinta textil**



Instalación de tubo corrugado con cinta de acero perforada **CA**



Fijación de hueveras o malla en paredes de hormigón



CELO

Small Things Matter

CELO Fijaciones SL
C/ Rosselló 7, 08211
Castellar del Vallès, España
T. +34 937 158 383
www.celofixings.es

Presentado por:

ES 10/20

Los productos técnicos y las ilustraciones están sujetos a cambios. Queda prohibida la reimpresión de este folleto, en parte o en su totalidad.
CELO Fixings no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de la información proporcionada.

